

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2026

KATALÓG VÝROBKOV 2026/2027

DOPLNKY DO BEZBARIÉROVEJ KÚPEĽNE

KOŁO LEHNEN

5

DODATOK

13




Koło Lehnén

Umývadlá	6
Príslušenstvo	6
Kúpeľňový nábytok.....	6
Zrkadlo	6
WC.....	7
Príslušenstvo	7
Sprchy.....	9
Príslušenstvo	9

UMÝVADLÁ

Príslušenstvo

Nástenná podpera Koło Lehnen Concept Pro



Účely použitia

- Pre stojace a závesné WC
- Pre umývadlá
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- S upevňovacou doskou 100 x 245 x 13,5 mm
- S upevňovacou doskou antracit RAL 7043
- Možnosť zaťaženia hmotnosťou až 120 kg
- Nástenné upevnenie s krytom z plastu
- Kryt z plastu chrómovej farby
- Závesné
- Bezbariérové

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- Lakťová opierka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L60301000	Ušľachtilá oceľ, hladká	10	24,5	61,5	183.50
L60302000	Ušľachtilá oceľ, hladká	10	24,5	71,5	183.50

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Zrkadlo

Zrkadlo Koło Lehnen Funktion, naklápacie



Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- S konzolou pre vyklápanie, uhol sklonu 0–22°
- Závesné
- Bezbariérové

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- Zrkadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Rukoväť	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
L31201100	Ušľachtilá oceľ, matná	Vpravo	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	0,8	450.79
L31201200	Ušľachtilá oceľ, matná	Vľavo	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5	450.79

WC

Príslušenstvo

Nástenná podpera Koło Lehnen Funktion, s rádiovým tlačidlom



Účely použitia

- Pre stojace a závesné WC
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR-1
Životnosť dodanej batérie	3 rokov
Spôsob ochrany	IP54
Menovité napätie	3 V AC
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Materiál	Ušľachtilá oceľ

Vlastnosti


- S upevňovacou doskou 100 x 245 x 4 mm
- So šiestimi otvormi pre upevňovacie skrutky
- Možnosť zaťaženia hmotnosťou až 100 kg
- S rádiovým tlačidlom, napájanie batériou
- Sklápacie
- Závesné
- Bezbariérové

Rozsah dodávky

- Laktová opierka
- Tlačidlo
- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L1071202	Ušľachtilá oceľ, zvlnená	10	25	72	876.59

Držiak toaletného papiera Koło Lehnen Funktion



Účely použitia

- Pre stojace a závesné WC
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje


Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- Pre upevnenie na držiadlo s priemerom 3,2 cm
- So svorkou

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L1103100	Ušľachtilá oceľ, hladká	13,5	16,5	3,5	128.04

Rovné držadlo Koło Lehnen Concept Pro



Účely použitia

- Pre stojace a závesné WC
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Nástenné upevnenie s krytom z plastu
- S tromi otvormi pre upevňovacie skrutky
- Upevňovacie skrutky zakryté rozetami z plastu, ø 7,1 cm
- Plastové rozety chrómovej farby
- Maximálna zaťažiteľnosť 150 kg
- Závesné
- Bezbariérové

Rozsah dodávky

- Lakťová opierka
- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L60003000	Ušľachtilá oceľ, hladká	37	7	8	71.17
L60004000	Ušľachtilá oceľ, hladká	52	7	8	75.99
L60006000	Ušľachtilá oceľ, hladká	67	7	8	84.76

Držadlo Koło Lehnen Concept Pro, zahnuté



Účely použitia

- Pre stojace a závesné WC
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Nástenné upevnenie s krytom z plastu
- S tromi otvormi pre upevňovacie skrutky
- Upevňovacie skrutky zakryté rozetami z plastu, ø 7,1 cm
- Plastové rozety chrómovej farby
- Maximálna zaťažiteľnosť 150 kg
- Závesné
- Bezbariérové

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- Lakťová opierka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Model	EUR/ks
L60121100	Ušľachtilá oceľ, hladká	37	67	8	Vpravo	163.13
L60121200	Ušľachtilá oceľ, hladká	37	67	8	Vľavo	163.13

Nástenná podpera Koło Lehnen Concept Pro, sklopná



Účely použitia

- Pre stojace a závesné WC
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- S upevňovacou doskou 100 x 245 x 13,5 mm
- S upevňovacou doskou antracit RAL 7043
- S upevňovacím prvkom, antracit, RAL 7043
- Nástenné upevnenie s krytom z plastu
- Kryt z plastu chrómovej farby
- Sklápacie
- Závesné
- Bezbariérové
- Maximálna zaťažiteľnosť 150 kg


Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- Lakťová opierka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L60401000	Ušľachtilá oceľ, hladká	10	24,5	61,5	213.89
L60402000	Ušľachtilá oceľ, hladká	10	24,5	71,5	213.89
L60403000	Ušľachtilá oceľ, hladká	10	24,5	86,5	326.22

SPRCHY Príslušenstvo

Tyč pre sprchový záves Koło Lehnen Concept Pro, tvar L



Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre inštaláciu v sprchovacom kúte
- Pre montáž ako rohový prvok

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Tyč je možné skrátiť
- Navyše s montážou na strop

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- 18, 24 alebo 36 krúžkov (v závislosti od veľkosti tyče sprchového závesu)

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L63101000	Ušľachtilá oceľ, hladká	91,5	51,5	91,5	222.42
L63102000	Ušľachtilá oceľ, hladká	121,5	51,5	121,5	296.57
L63103000	Ušľachtilá oceľ, hladká	151,5	51,5	151,5	341.06

Tyč pre sprchový záves Koło Lehnen Concept Pro, rovná



Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre inštaláciu v sprchovacom kúte

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Tyč je možné skrátiť

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- 18, 24 alebo 36 krúžkov (v závislosti od veľkosti tyče sprchového závesu)

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
L63001000	Ušľachtilá oceľ, hladká	90	3	177.95
L63002000	Ušľachtilá oceľ, hladká	120	3	192.78
L63003000	Ušľachtilá oceľ, hladká	150	3	243.19

Sprchová tyč Koło Lehnen Concept Pro, zahnutá



Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre inštaláciu v sprchovacom kúte

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Nástenné upevnenie s krytom z plastu
- S dvoma a tromi otvormi pre upevňovacie skrutky
- Upevňovacie skrutky zakryté rozetami z plastu, ø 7,1 cm
- Plastové rozety chrómovej farby
- Maximálna zaťažiteľnosť 150 kg
- Závesné
- Bezbariérové
- S držiakom pre sprchovú hlavicu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu
- Lakťová opierka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Model	EUR/ks
L60235100	Ušľachtilá oceľ, hladká	67	127	13	Vpravo	400.42
L60235200	Ušľachtilá oceľ, hladká	67	127	13	Vľavo	400.42

Sprchové sedadlo Koło Lehnen Concept Pro



Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre inštaláciu v sprchovacom kúte

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ/plast
----------	-----------------------

Rozsah dodávky


- Sedadlo
- Pripevňovací materiál pre masívnu stenu

Vlastnosti

- S dvoma upevňovacími doskami 70 x 190 x 15 mm
- S upevňovacou doskou antracit RAL 7043
- Nástenné upevnenie s krytom z plastu
- S tromi otvormi pre upevňovacie skrutky
- Kryt z plastu chrómovej farby
- S odnímateľným nadstavcom na sedadlo z PP
- Možnosť zaťaženia hmotnosťou až 200 kg
- Sklápacie
- Závesné
- Bezbariérové

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
L62001000	antracitová / Ušľachtilá oceľ, hladká	43,5	19	50	504.17

Sprchový záves Koło Lehnen Concept Pro



Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre inštaláciu v sprchovacom kúte

Vlastnosti

- S 12 plastovými očkami
- Vzdialenosť očiek 15 cm
- Umývateľné do 60° C
- Vyrobené zo 100% syntetického vodoodolného materiálu

Rozsah dodávky

- 18, 24 alebo 36 krúžkov (v závislosti od veľkosti tyče sprchového závesu)

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
L33333000	biela	180	200	77.58

Dodatok

Skratky.....	14
Register	15

SKRATKY

Skratky	Popis
a	Čiastkový rozmer (cm)
A	Výčnelok (cm)
a1	Čiastkový rozmer (cm)
A1	Výčnelok (cm)
A ²	prierezová plocha (cm ²)
AB	Oblasť pripojenia (mm)
AB1	Oblasť pripojenia (mm)
AB2	Oblasť pripojenia (mm)
AD	Vzdialenosť pripojenia (cm)
AD1	Vzdialenosť pripojenia (cm)
arc	uhol (°)
b	Čiastkový rozmer (cm)
B	Šírka (cm)
B1	Šírka (cm)
B2	Šírka (cm)
B3	Šírka (cm)
B4	Šírka (cm)
c	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
D	Vonkajší priemer (cm)
d, ø	Vonkajší priemer (mm)
D1	Vonkajší priemer (cm)
d1, ø	Vonkajší priemer (mm)
d2, ø	Vonkajší priemer (mm)
d3, ø	Vonkajší priemer (mm)
da	Vonkajší priemer rúry (mm)
di, ø	Vnútny priemer (mm)
di1, ø	Vnútny priemer (mm)
DN	Menovitá svetlosť
DN	Menovitá svetlosť
DN / OD	Menovitá šírka
E	Hĺbka zasunutia (cm)
E1	Hĺbka zasunutia (cm)
G	Rúrový závit (")
G1	Rúrový závit (")
G2	Rúrový závit (")
h	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H	Výška (cm)
h1	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H1	Výška (cm)
H2	Výška (cm)
h2	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H3	Výška (cm)
h3	Výška, čiastkový rozmer (cm)
IK	Dĺžka upnutia skrutky (cm)
K	Maximálne skrátenie (cm)
k	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
K1	Maximálne skrátenie (cm)
K2	Maximálne skrátenie (cm)
K3	Maximálne skrátenie (cm)
KL	Dĺžka kábla (cm)
Ks	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks1	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks2	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks3	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks4	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks5	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks6	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)

Skratky	Popis
L	Dĺžka (m)
l	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L	Dĺžka (cm)
L1	Dĺžka (cm)
l1	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
l2	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L2	Dĺžka (cm)
l3	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L3	Dĺžka (cm)
La	Dízkové roztiahnutie (cm)
m	Priemer otvoru na skrutku (mm)
M	Metrický závit (mm)
Menovité napätie	sieťová frekvencia
n	Počet skrutiek pripojenia prírubou (ks)
PN	Menovitý tlak (bar)
r	Polomer (cm)
R	Kuželovitý vonkajší závit (")
R1	Kuželovitý vonkajší závit (")
Rg	Kruhový závit (")
Rp	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp1	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp2	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
s	Hrúbka steny (mm)
S	Séria rúr
s ISO	Hrúbka steny (pre etikety) (mm)
s1	Hrúbka steny (mm)
SW	Veľkosť kľúča (mm)
T	Hĺbka (cm)
T1	Hĺbka (cm)
T2	Hĺbka (cm)
T3	Hĺbka (cm)
T4	Hĺbka (cm)
T5	Hĺbka (cm)
UNC	inch thread
V	Rozsah merania, objemový prietok (l)
X	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X1	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X2	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X3	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X4	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X5	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X6	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
Z	Rozmer Z (cm)
Z1	Rozmer Z (cm)
Z2	Rozmer Z (cm)
Z3	Rozmer Z (cm)
Z4	Rozmer Z (cm)
Z5	Rozmer Z (cm)
Z6	Rozmer Z (cm)

REGISTER

Položka č.	Strana
L1071202	7
L1103100	7
L31201100	6
L31201200	6
L33333000	11
L60003000	8
L60004000	8
L60006000	8
L60121100	8
L60121200	8
L60235100	10
L60235200	10
L60301000	6
L60302000	6
L60401000	9
L60402000	9
L60403000	9
L62001000	11
L63001000	10
L63002000	10
L63003000	10
L63101000	9
L63102000	9
L63103000	9

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10

82108 Bratislava

info.sk@geberit.com

www.kolo-geberit.sk