

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2026

KATALÓG VÝROBKOV 2026/2027

ZARIADENIE KÚPEĽNÍ KOŁO

KOŁO REKORD

5

KOŁO IDOL

23

KOŁO TWINS

27

VANE

31


DODATOK

39



Koło Rekord

Umývadlá	6
Malé umývadlá	6
Umývadlá	8
Zápustné umývadlá	9
Stípy	10
Kúpeľňový nábytok.....	10
Skrinky pod umývadlá	10
Bočné skrinky	12
Príslušenstvo	12
WC.....	13
Závesné WC	13
Stojace WC	15
WC sedadlá.....	18
Nadomietkové splachovacie nádržky	19
Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky	19




Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo

Malé umývadlo Koło Rekord



Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------


- Kombinovateľné so stĺpom
- Kombinovateľné s polostĺpom

Kombinovateľné s

- Polostíp Koło Rekord → str. 10

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo

Malé umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn, s asymetrickým prepacom



Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné so stĺpom
- Možnosť spojenia so skrinkou pod umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
B/šírka: 40 cm							
K91942000	biela	V strede	viditeľné, asymetrické	15	31	Bez	47.79


Kombinovateľné s

- Skrinka Koło Rekord pod malé umývadlo, s jednými dvierkami → str. 10

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo

Malé umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn



Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné so stĺpom
- Možnosť spojenia so skrinkou pod umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
B/šírka: 45 cm														
K91945000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	39	22	16	11	5,5	12,5	34	19	11,5	Bez	62.60
B/šírka: 50 cm														
K91952000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	Bez	56.33


Kombinovateľné s

- Skrinka Koło Rekord pod malé umývadlo, s jednými dvierkami → str. 10

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo

Malé umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn, skrátene vyloženie



Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
---------	----------------	-------------------	--------	------------	-----------	-----------	--------

B/šírka: 35 cm


K92932000	biela	Vpravo	viditeľné, symetrické	8	15	25	46.10
K92933000	biela	Vľavo	viditeľné, symetrické	27	15	25	46.10

Príslušenstvo

- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo

Umývadlá

Umývadlo Koło Rekord



Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
---------	----------------	-------------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	---------------	--------

B/šírka: 55 cm

K91155000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	Bez	40.01
K91055000	biela	Bez	viditeľné, symetrické	48	47		17,5	13	13	42	26	Bez	40.01

B/šírka: 60 cm

K91160000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	54	51	30	18	13	14	45,5	30	Bez	46.56
K91060000	biela	Bez	viditeľné, symetrické	54	51		18	13	14	45,5	30	Bez	46.56

B/šírka: 65 cm

K91165000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	58	56	32,5	19	14	15	49	34	Bez	63.57
K91065000	biela	Bez	viditeľné, symetrické	58	56		19	14	15	49	34	Bez	63.57

Kombinovateľné s


- Polostĺp Koło Rekord → str. 10

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo

Stípy

Polostíp Koło Rekord



Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika				
Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K97101000	biela	25	32,5	29,5	22.15


Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Koło Rekord → str. 6
- Umývadlo Koło Rekord → str. 8
- Umývadlo Koło Idol
- Umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn → str. 9

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Skrinky pod umývadlá

Skrinka Koło Rekord pod malé umývadlo, s jednými dvierkami



Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná dvojvrstvová drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Spodná skrinka pod umývadlo

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Závesné
- S opornými úchopmi
- S dvierkami
- S jednou pevnou poličkou

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvierka	EUR/ks
89541000	biela / Lakované s vysokým leskom	32,5	40	59	28,5	Pripevnenie závesu vľavo alebo vpravo	87.76
89543000	biela / Lakované s vysokým leskom	41,7	50	59	34	Pripevnenie závesu vľavo alebo vpravo	95.99

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo


Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn → str. 7
- Malé umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn, s asymetrickým prepacom → str. 7

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok
- Súprava nožičiek Koło Rekord → str. 13

Skrinka Koło Rekord pod umývadlo, s jedným dverkami



Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná dvojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Spodná skrinka pod umývadlo

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Závesné
- S opornými úchopmi
- S dverkami
- S jednou pevnou poličkou

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvierka	EUR/ks
89545000	biela / Lakované s vysokým leskom	51,5	60	59	41	Pripevnenie závesu vľavo alebo vpravo	104.19

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo

Kombinovateľné s


- Umývadlo Koło Rekord, hranatý dizajn → str. 9

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok

Bočné skrinky

Vysoká skrinka Koło Rekord s dvoma dvierkami



Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná dvojvrstvová drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Vysoká skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S dvomi dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Odolné voči vlhkosti
- S dvoma výškovo nastaviteľnými vkladacími policami v spodnej časti skrine
- S dvoma výškovo nastaviteľnými vkladacími policami v hornej časti skrine
- S upevnením pre kôš na bielizeň


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
88393000	biela / Lakované s vysokým leskom	33	160	29	229.52

Kombinovateľné s

- Súprava nožičiek Koło Rekord → str. 13
- Kôš na bielizeň Koło Rekord → str. 12

Príslušenstvo

Kôš na bielizeň Koło Rekord



Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Rozsah dodávky


- Kôš na bielizeň
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
88416000	biela / Matný	29	58	20	38.44

Kombinovateľné s

- Vysoká skrinka Koło Rekord s dvoma dvierkami → str. 12

Súprava nožičiek Koło Rekord



Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
99274000	striebristá / Hladený	15	12.17

Kombinovateľné s


- Súprava malého umývadla Koło Rekord so spodnou skrinkou, jedny dvierka
- Vysoká skrinka Koło Rekord s dvoma dvierkami → str. 12

Príslušenstvo

- Skrinka Koło Rekord pod umývadlo, s jednými dvierkami → str. 11

WC Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, Rimfree



Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K93120000	biela	35,5	34,5	52	147.39

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora → str. 18
- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zdola → str. 18

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov


Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, skrátané vyloženie, Rimfree



Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Skrátané vyloženie

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K93121000	biela	35,5	34,5	48	167.58


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora → str. 18

Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, hranatý dizajn, Rimfree



Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K93123000	biela	35,5	35	52	165.42

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, hranatý dizajn, upevnenie zhora → str. 19



- Možnosť splachovania s objemom 4/2 l

Závesné WC Koło Rekord s hlbokým splachovaním



Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádrčky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K93101000	biela	35,5	34	52	94.49

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora → str. 18
- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zdola → str. 18

Stojace WC

Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise a WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, Rimfree



Účely použitia

- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútrotná súprava
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- WC s hlbokým splachovaním
- Dvojité splachovanie
- Zvislý odtok
- Upevnenie pomocou skrutky
- Stojace na podlahe
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane
- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K99050000	biela	37	75,5	64,5	183.36


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zdola → str. 18
- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora → str. 18



- Možnosť splachovania s objemom 4/2 l

Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise, Rimfree



Účely použitia

- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Stojace na podlahe
- Dvojité splachovanie
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava
- Prípevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K99030000	biela	37	76	64	205.58

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora → str. 18
- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zdola → str. 18



- Možnosť splachovania s objemom 4/2 l

Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise



Účely použitia

- Pre prípojky vody 3/8"

Vlastnosti

- Stojace na podlahe
- Dvojité splachovanie
- Upevnenie pomocou skrutky
- WC s hlbokým splachovaním
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K99040000	biela	37	76,5	64	143.77

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora → str. 18
- WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zdola → str. 18



- Možnosť splachovania s objemom 4/2 l

Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, hranatý dizajn, vodorovný odtok, Rimfree



Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojace na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K93023000	biela	35,5	40	62,5	140.44

Nutné objednať dodatočne


- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Koło Rekord umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, hranatý dizajn, pre WC Rimfree → str. 20
- WC sedadlo Koło Rekord, hranatý dizajn, upevnenie zhora → str. 19

WC sedadlá

WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zdola



Technické údaje

Materiál	Termoplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
K90123000	biela / Lesklý	36,5	4	44	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	35.01

Kombinovateľné s

- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, Rimfree
- Závesné WC Koło Rekord s hlbokým splachovaním → str. 15
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, Rimfree → str. 13
- Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise, Rimfree → str. 16
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise → str. 16
- Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise a WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, Rimfree → str. 15

WC sedadlo Koło Rekord, upevnenie zhora



Technické údaje

Materiál	Termoplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcia QuickRelease	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
K90124000	biela / Lesklý	36,5	4	44	Nie	Nie	Zhora	Metal	40.80
K90125000	biela / Lesklý	36,5	4	44	Nie	Áno	Zhora	Metal	67.08
K90126000	biela / Lesklý	36,5	4	44	Áno, so závesmi QuickRelease	Áno	Zhora	Ušľachtilá oceľ	81.21

Kombinovateľné s

- Závesné WC Koło Rekord s hlbokým splachovaním → str. 15
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, Rimfree → str. 13
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, skrútené vyloženie, Rimfree → str. 14
- Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise, Rimfree → str. 16
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise → str. 16
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, Rimfree
- Súprava stojaceho WC Koło Rekord s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise a WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, Rimfree → str. 15

WC sedadlo Koło Rekord, hranatý dizajn, upevnenie zhora



Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti

- WC sedadlo z Duroplastu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcia QuickRelease	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
K90150000	biela	36,5	5	44,5	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	53.08
K90151000	biela	36,5	5	44,5	Nie	Áno	Zhora	Metal	79.27
K90152000	biela	36,5	5	44,5	Áno, so závesmi QuickRelease	Áno	Zhora	Metal	93.45


Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Koło Rekord, hranatý dizajn, Rimfree → str. 14
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, hranatý dizajn, vodorovný odtok, Rimfree → str. 17

NADOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Nadomietková splachovacia nádržka Koło Rekord umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zdola, hranatý dizajn, pre WC Rimfree



Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Umiestnené na WC mise
- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody dole vpravo

Rozsah dodávky


- Vnútoraná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K94012000	biela	37,5	37,5	16	68.54

Kombinovateľné s

- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, Rimfree

Nadomietková splachovacia nádržka Koło Rekord umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, hranatý dizajn, pre WC Rimfree



Účely použitia

- Pre montáž na WC misu

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Umiestnené na WC mise
- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky

- Vnútoraná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
K94013000	biela	37,5	37,5	16	68.54

Kombinovateľné s

- Stojace WC Koło Rekord pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, hranatý dizajn, vodorovný odtok, Rimfree → str. 17




Koło Idol

WC.....	24
WC sedadlá.....	24

WC

WC sedadlá

WC sedadlo Koło Idol, upevnenie zdola



Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- WC sedadlo z Duroplastu
- Sendvičový tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcia QuickRelease	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
10113000	biela / Lesklý	36	4	45	Nie	Nie	Zdola	Metal	40.16

Kombinovateľné s

- Súprava stojaceho WC Koło Idol s nadomietkovou splachovacou nádržkou, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Súprava stojaceho WC Koło Idol s nadomietkovou splachovacou nádržkou, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Stojace WC Koło Idol s hlbokým splachovaním, horizontálny odtok
- Stojace WC Koło Idol s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Závesné WC Koło Idol s hlbokým splachovaním
- Stojace WC Koło Idol pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Stojace WC Koło Idol pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok

WC sedadlo Koło Idol, upevnenie zhora



Technické údaje

Materiál	Plast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Sendvičový tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcia QuickRelease	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
10131000	biela / Lesklý	37,5	4	46	Nie	Nie	Zhora	Plast	20.08

Kombinovateľné s

- Súprava stojaceho WC Koło Idol s nadomietkovou splachovacou nádržkou, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Súprava stojaceho WC Koło Idol s nadomietkovou splachovacou nádržkou, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok
- Stojace WC Koło Idol s hlbokým splachovaním, horizontálny odtok
- Stojace WC Koło Idol s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Závesné WC Koło Idol s hlbokým splachovaním
- Stojace WC Koło Idol pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
- Stojace WC Koło Idol pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok



Koło Twins

Umývadlá 28


Malé umývadlá..... 28

Umývadlá..... 29

UMÝVADLÁ

Malé umývadlá

Malé umývadlo Koło Twins



Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá
- Pre montáž na dosku

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Možnosť spojenia so skrinkou pod umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
L51150000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	50	17,5	46	Bez	103.83

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok

Umývadlá

Umývadlo Koło Twins



Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá
- Pre montáž na dosku

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Možnosť spojenia so skrinkou pod umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
L51160000	biela	V strede	viditeľné, symetrické	60	17,5	46	Bez	114.68

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok




Vane

Vane z akrylátu.....	32
Príslušenstvo.....	34

VANE Z AKRYLÁTU

Obdĺžniková vaňa Koło Rekord s nohami



Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtok v priestore pre nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S prepádovým otvorom	EUR/ks
XWP1640000	biela / Lesklý	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Áno	174.98
XWP1650000	biela / Lesklý	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Áno	172.37
XWP1660000	biela / Lesklý	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Áno	183.24
XWP1670000	biela / Lesklý	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Áno	194.48
XWP1671000	biela / Lesklý	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Áno	203.40

Kombinovateľné s


- Predné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu → str. 34
- Bočné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu → str. 35

Príslušenstvo

- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž
- Vaňový odtok Geberit so stlačacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž

Novinka

Obdĺžniková vaňa Koło Supero s nohami



Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtok v priestore pre nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Celkový objem [l]	S prepádovým otvorom	EUR/ks
5340000	biela / Lesklý	140				70				42		150	Áno	191.45
5341000	biela / Lesklý	150	130	86	31	70	58	31	6	42	40	158	Áno	191.45
5342000	biela / Lesklý	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170	Áno	206.66
5343000	biela / Lesklý	170	148	106	31	70	58	31	6	42	40	183	Áno	206.66
5361000	biela / Lesklý	170	148	106	31	75	63	36	6	43,5	42	210	Áno	218.83
5362000	biela / Lesklý	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229	Áno	218.83

Dispozície od apríl 2026

Kombinovateľné s


- Predné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu → str. 34
- Bočné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pre predné a bočné opláštenie Uni 2, rohová montáž → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pre predné opláštenie Uni 2, montáž na výklenok → str. 36

Príslušenstvo

- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž

Novinka

Obdĺžniková vaňa Koło Supero Duo, s nožičkami



Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Vhodné pre dve osoby
- Odtok v strede
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S prepadovým otvorom	EUR/ks
5363000	biela / Lesklý	180	160	99	80	66	38	46,5	275	Áno	227.93
5364000	biela / Lesklý	190	170	115	90	76	55	46,5	340	Áno	288.77

Dispozícií od apríl 2026

Kombinovateľné s


- Predné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu → str. 34
- Bočné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pre predné a bočné opláštenie Uni 2, rohová montáž → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pre predné opláštenie Uni 2, montáž na výklenok → str. 36

Príslušenstvo

- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž

PRÍSLUŠENSTVO

Predné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu



Účely použitia

- Pre vane z akrylátu
- Pre inštaláciu do rohu
- Pre inštaláciu do výklenku
- Pre inštaláciu výšky 59 cm až po horný okraj vane

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar

Rozsah dodávky

- Predné opláštenie

Technické údaje

Materiál	MDF
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
PWP2341000	biela / Matný	135	1,6	55	117.89
PWP2351000	biela / Matný	145	1,6	55	134.68
PWP2361000	biela / Matný	155	1,6	55	136.25
PWP2372000	biela / Matný	165	1,6	55	144.60
PWP2382000	biela / Matný	175	1,6	55	162.88
PWP2392000	biela / Matný	185	1,6	55	181.24

Nutné objednať dodatočne


- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- Obdĺžniková vaňa Koło Rekord s nohami → str. 32
- Obdĺžniková vaňa Koło Opal Plus s nohami
- Obdĺžniková vaňa Koło Supero s nohami → str. 32
- Obdĺžniková vaňa Koło Supero Duo, s nožičkami → str. 33

Príslušenstvo

- Upevňovací materiál Koło pre predné a bočné opláštenie Uni 2, rohová montáž → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pre predné opláštenie Uni 2, montáž na výklenok → str. 36

Bočné opláštenie Koło Uni 2 pre obdĺžnikovú vaňu**Účely použitia**

- Pre vane z akrylátu
- Pre inštaláciu do rohu
- Pre inštaláciu výšky 59 cm až po horný okraj vane

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar

Rozsah dodávky

- Bočné opláštenie

Technické údaje

Materiál	MDF
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
PWP2373000	biela / Matný	65	1,6	55	56.83
PWP2376000	biela / Matný	70	1,6	55	67.36
PWP2383000	biela / Matný	75	1,6	55	77.28
PWP2393000	biela / Matný	85	1,6	55	87.51

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- Obdĺžniková vaňa Koło Supero s nohami → str. 32
- Obdĺžniková vaňa Koło Supero Duo, s nožičkami → str. 33
- Obdĺžniková vaňa Koło Rekord s nohami → str. 32
- Obdĺžniková vaňa Koło Opal Plus s nohami

Príslušenstvo

- Upevňovací materiál Koło pre predné a bočné opláštenie Uni 2, rohová montáž → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pre predné opláštenie Uni 2, montáž na výklenok → str. 36



- Pre vaňu zvolte bočné opláštenie o 5 cm kratšie ako šírka vane.

Upevňovací materiál Koło pre predné a bočné opláštenie Uni 2, rohová montáž**Účely použitia**

- Pre inštaláciu do rohu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
SU00016	biela / Matný	56.83

Kombinovateľné s

- Obdĺžniková vaňa Koło Supero s nohami → str. 32
- Obdĺžniková vaňa Koło Supero Duo, s nožičkami → str. 33

Upevňovací materiál Koło pre predné opláštenie Uni 2, montáž na výklenok



Účely použitia

- Pre inštaláciu do rohu

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Hliník
----------	--------

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
SU00017	biela / Matný	42.88

Kombinovateľné s

- Obdĺžniková vaňa Koło Supero s nohami → str. 32
- Obdĺžniková vaňa Koło Supero Duo, s nožičkami → str. 33

Súprava nožičiek Koło pre vane



Č. výr.	EUR/ks
SN14	23.81

Dodatok

Skratky.....	40
Register	41

SKRATKY

Skratky	Popis
a	Čiastkový rozmer (cm)
A	Výčnelok (cm)
a1	Čiastkový rozmer (cm)
A1	Výčnelok (cm)
A ²	prierezová plocha (cm ²)
AB	Oblasť pripojenia (mm)
AB1	Oblasť pripojenia (mm)
AB2	Oblasť pripojenia (mm)
AD	Vzdialenosť pripojenia (cm)
AD1	Vzdialenosť pripojenia (cm)
arc	uhol (°)
b	Čiastkový rozmer (cm)
B	Šírka (cm)
B1	Šírka (cm)
B2	Šírka (cm)
B3	Šírka (cm)
B4	Šírka (cm)
c	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
D	Vonkajší priemer (cm)
d, ø	Vonkajší priemer (mm)
D1	Vonkajší priemer (cm)
d1, ø	Vonkajší priemer (mm)
d2, ø	Vonkajší priemer (mm)
d3, ø	Vonkajší priemer (mm)
da	Vonkajší priemer rúry (mm)
di, ø	Vnútny priemer (mm)
di1, ø	Vnútny priemer (mm)
DN	Menovitá svetlosť
DN	Menovitá svetlosť
DN / OD	Menovitá šírka
E	Hĺbka zasunutia (cm)
E1	Hĺbka zasunutia (cm)
G	Rúrový závit (")
G1	Rúrový závit (")
G2	Rúrový závit (")
h	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H	Výška (cm)
h1	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H1	Výška (cm)
H2	Výška (cm)
h2	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H3	Výška (cm)
h3	Výška, čiastkový rozmer (cm)
IK	Dĺžka upnutia skrutky (cm)
K	Maximálne skrátenie (cm)
k	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
K1	Maximálne skrátenie (cm)
K2	Maximálne skrátenie (cm)
K3	Maximálne skrátenie (cm)
KL	Dĺžka kábla (cm)
Ks	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks1	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks2	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks3	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks4	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks5	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks6	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)

Skratky	Popis
L	Dĺžka (m)
l	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L	Dĺžka (cm)
L1	Dĺžka (cm)
l1	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
l2	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L2	Dĺžka (cm)
l3	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L3	Dĺžka (cm)
La	Dízkové roztiahnutie (cm)
m	Priemer otvoru na skrutku (mm)
M	Metrický závit (mm)
Menovité napätie	sieťová frekvencia
n	Počet skrutiek pripojenia prírubou (ks)
PN	Menovitý tlak (bar)
r	Polomer (cm)
R	Kuželovitý vonkajší závit (")
R1	Kuželovitý vonkajší závit (")
Rg	Kruhový závit (")
Rp	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp1	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp2	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
s	Hrúbka steny (mm)
S	Séria rúr
s ISO	Hrúbka steny (pre etikety) (mm)
s1	Hrúbka steny (mm)
SW	Veľkosť kľúča (mm)
T	Hĺbka (cm)
T1	Hĺbka (cm)
T2	Hĺbka (cm)
T3	Hĺbka (cm)
T4	Hĺbka (cm)
T5	Hĺbka (cm)
UNC	inch thread
V	Rozsah merania, objemový prietok (l)
X	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X1	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X2	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X3	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X4	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X5	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X6	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
Z	Rozmer Z (cm)
Z1	Rozmer Z (cm)
Z2	Rozmer Z (cm)
Z3	Rozmer Z (cm)
Z4	Rozmer Z (cm)
Z5	Rozmer Z (cm)
Z6	Rozmer Z (cm)

REGISTER

Položka č.	Strana
5340000	32
5341000	32
5342000	32
5343000	32
5361000	32
5362000	32
5363000	33
5364000	33
10113000	24
10131000	24
88393000	12
88416000	12
89541000	10
89543000	10
89545000	11
99274000	13
K90123000	18
K90124000	18
K90125000	18
K90126000	18
K90150000	19
K90151000	19
K90152000	19
K91045000	6
K91050000	6
K91055000	8
K91060000	8
K91065000	8
K91145000	6
K91150000	6
K91155000	8
K91160000	8
K91165000	8
K91656000	9
K91942000	7
K91945000	7
K91952000	7
K91955000	9
K91962000	9
K92040000	6
K92140000	6
K92932000	8
K92933000	8
K93023000	17
K93101000	15
K93120000	13
K93121000	14
K93123000	14
K94012000	19
K94013000	20
K97101000	10
K99030000	16
K99040000	17
K99050000	15

Položka č.	Strana
L51150000	28
L51160000	29
PWP2341000	34
PWP2351000	34
PWP2361000	34
PWP2372000	34
PWP2373000	35
PWP2376000	35
PWP2382000	34
PWP2383000	35
PWP2392000	34
PWP2393000	35
SU00016	35
SU00017	36
XWP1640000	32
XWP1650000	32
XWP1660000	32
XWP1670000	32
XWP1671000	32

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
82108 Bratislava

info.sk@geberit.com

www.kolo-geberit.sk